

1. STOFF / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname des Produktes: Tork Premium Händedekontaminationsseife (Art.Nr. 40.07.07)
Kategorie des Produktes: Hände-Dekontaminationsseife
Lieferant: SCA Hygiene Products AB
Adresse: SE-405 03 Göteborg
Schweden
Telefon: +46 (0)31 746 00 00

Hersteller: Laboratorium Dr. Deppe
Hooghe Weg 35
DE-47906 Kempen
Deutschland
Notfallsauskunft: 02152/55650

Information zusammengefasst durch: Environment and Product Safety Department

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung (Zubereitung)
Lösung von 2-Propanol, Cetrimide, Gelbildnern, Hilfsmitteln in Aqua osm.

Gefährliche Inhaltsstoffe

<u>Name des Bestandteiles</u>	<u>CAS-Nr</u>	<u>Gehalt</u>	<u>Gef.Sym.</u>	<u>R-Sätze</u>
2-Propanol	67-63-0	55,0 %	F	R11
Cetrimide	1119-97-7	2,0 %	Xn	R21/22 R36/37/38

T+ = sehr giftig, T = giftig, C = ätzend, Xn = schädlich, Xi = reizend, E = explosiv, O = oxidierend, F+ = extrem entzündlich, F = hoch entzündlich, N = gefährlich für die Umwelt

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Entzündlich

94. ERSTE-HILFE-MASSNAMEN

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen

Nach Hautkontakt: Mit Wasser gründlich abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren

Nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel: Wasser, alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keine

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG.

Von Zündquellen fernhalten. Mit Wasser gründlich abwaschen. Für ausreichend Lüftung sorgen:

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum Brand und Explosionsschutz: Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Heisses Produkt entwickelt brennbare Dämpfe.

Lagerbedingungen: Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Behälter dicht geschlossen halten. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Technische Schutzmassnahmen: Das Produkt ist entzündbar, funkengebende Geräte sollten vermieden werden.
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr	Stoff	Art	Wert
67-63-0	2-Propanol	MAK	400 ppm (980 mg/m ³)

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	alkoholartig

Sicherheitsrelevante Daten:

Erstarrungsbereich:	< -5° C	
Siedebeginn:	ca. 80° C	
Flammpunkt:	23° C	Methode: DIN 51755
Dampfdruck:	bei 20 C° : n.b.	
Dichte:	bei 20 C° : 0,880 - 0,899 g/cm ³	
Löslichkeit in Wasser:	völlig mischbar	
Viskosität:		
pH-Wert:	ca. 6,5 bei 20° C	

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Reaktionen: keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute orale Toxizität/LD 50

LD50 : \geq 5000mg / kg Ratte oral (berechnet)

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Das Produkt ist biologisch abbaubar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung/Produkt: Muss unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.

Abfallschlüsselnr.: (53507) 070699

Abfallname : Desinfektionsmittel

Entsorgung/Ungereinigte Verpackungen

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden

(57127) 150102 Kunststoffemballagen/-behältnisse mit Reststoffen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport (Strasse/Eisenbahn)

GGVSE/ADR : Klasse 3

Klassifizierungscode : F1

Verpackungsgruppe : III

Gefahrnr. : 33

UN-Nr. : 1993

Bezeichnung des Gutes: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. : Wässrige Lösung von 2-Propanol (siehe auch unter Punkt 2).

Seeschiffstransport/Bemerkung

IMDG/GGVSee-Code : 3.3

EmS : 3-06

MFAG : 305

Marine pollutant : --

IMDG-PACK.GROUP : III

UN-Nr. : 1993

Alcohols N.O.S.

6 x 950 ml Flaschen kein Gefahrgut im Sinne des ADR (L Q7-Regelung)

15. VORSCHRIFTEN

Kennzeichnung : F

R-Sätze : R 10 Entzündlich (950 ml Flasche keine Flammzeichen erforderlich)

S-Sätze : S 2/16/26/51 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen gründlich abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Störfallverordnung Anhang II : nicht genannt

VbF : --

Wassergefährdungsklasse : 1 (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

ZH 1/598 "Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren durch alkoholische Desinfektionsmittel.

16. SONSTIGE ANGABEN

Alkoholisches Hände-Dekontaminations-Präparat.